

1. Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.
2. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.
3. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
4. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.
5. **ВНИМАНИЕ!** Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в результате нарушения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью.
6. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.
7. Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную!

Рекламация на изделие принимается:

- При наличии документов подтверждающих факт купли-продажи (кассовый чек).
 - При отсутствии внешних механических повреждений, полученных по вине покупателя.
- Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, либо соглашением сторон.
- В случае механических повреждений, полученных по вине покупателя, производится платное обслуживание (за счет покупателя).
- При несоблюдении этих правил гарантийный ремонт не производится.



Общество с ограниченной ответственностью «Моби»

Почтовый адрес: 603058 Россия, г. Нижний Новгород, ул. Новикова-Прибоя, д. 4
 Фактический адрес: 607686 Россия, Нижегородская обл., Кстовский р-н, пос. Садовский, д. 100
 тел.: 8(831)216-29-81
 Сайт: www.mobi-mebel.ru
 E'mail: mail@mobi-mebel.ru




Регистрационный номер декларации
 о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.АБ79.В.01417/19

ТР ТС 025-2012
 ГОСТ 16371-2014

Шкаф комбинированный 10.04 Бэль

шир/глуб/выс: 550 x 366 x 2000



Маркировочный ярлык

ООО «Моби» Юридический адрес: 603137 г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 111, офис 16
 Фактический адрес: 607686 Нижегородская обл., Кстовский р-н, пос. Садовский, д.100

Шкаф комбинированный 10.04 Бэль


Размер изделия (мм): 550 x 366 x 2000

Регистрационный номер декларации
 о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.АБ79.В.01417/19

Дата изготовления:

Гарантийный срок: 24 месяца

Срок службы: 5 лет





ТР ТС 025-2012
 ГОСТ 16371-2014

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядок которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.




Комплектовочная ведомость

№	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Материал
1	Крышка	550	363	2	ЛДСП 16
2	Стенка вертикальная	1948	362	2	ЛДСП 16
3	Стенка горизонтальная	516	346	2	ЛДСП 16
4	Стенка горизонтальная	516	346	2	ЛДСП 16
5	Стенка вертикальная	406	345	2	ЛДСП 16
6	Дверь	760	510	2	ЛДСП 16
8	Стенка вертикальная	484	406	1	ЛДСП 16
7	Стенка задняя	782	545	2	ДВПО




30-40 мин.

13/14



14/14







РЕГУЛИРОВКА ДВЕРНЫХ ПЕТЕЛЬ

-отрегулируйте винтом 1 наклон створки двери относительно вертикали корпуса (напр. X)

-ослабьте винт 2, отрегулируйте зазор между створкой двери и корпусом (напр. Y), затем затяните винт 2

-ослабьте винты 3, отрегулируйте створку двери по высоте (напр. Z), затем затяните винты 3

 10 8x	 11 4x	 12 4x	 13 4,0x16 8x	 14 4,2x32 4x
 15 2x	 16 4x	 17 32x	 18 1x	 19 8x
 20 8x	 21 3,5x30 8x	 22 20x	 23 6,3x10,5 8x	

10-Винт-конфирмат

11-Заглушка для евровинта

12-Петля вкладная

13-Саморез 4,0x16

14-Саморез 4,2x32

15-Ручка

16-Опора

17-Гвоздь 1,6x25

18-Ключ шестигранный №4

19-Шток эксцентрика


20-Эксцентриковая стяжка

21-Саморез 3,5x30


22-Шкант пластмассовый

23-Евровинт 6,3x10,5


1/14




11/14



2/14




12/14




A=B

Обратите внимание!
 При установке задних стенок убедитесь, что диагонали изделия равны. Установку производить только при совпадении диагоналей.


9/14




3/14




10/14




4/14



5/14




7/14



6/14

2x



8/14

